Cestovatelské stránky http://cesty.da.ru



СССР. КАЗАХСКАЯ ССР Алма-Атинская область. КИРГИЗСКАЯ ССР Иссык-Кульская област



АК-ТЮЗ
ласть
K-43-33
Узын-Каргалы
Каракастек
Кичи-Кемин
Теберменты
Хр. Теберменты
пер. Кум-Бель
Хр. Кюнгей
42°50'
2618.1
2624.5
2737.6
2124.4
2569.5
2394.9
2219.8
2550.7
2815.0
2901.7
3042.7
3010.4
3183.9
3104.3
3242.0
3359.
3179.7
3144.4
3260.3
3514.3
3355.0
3323.5
3277.4
3709.6
3040.5
2386.0
3438.8
2550.2
3255.2
3092.2
3518.2
2677.8
3991.5
3852.0
4109.4
3681.0
3508.8
3884.0
3876.1
4051.3
4411
3714.5
3815.
3504.7
3092.0
3127.9
3831.0
3389.6
3499.4
3759.0
3485.0
3150.3
3442.0
3621.9
44
52
04
56
02
96
98
00
02
04
06
08
10
06
08
10
12
14
16
18
20
136

II-43-045 К-43-45

Состояние местности на 1957-82 гг. Издание 1986г.





Склонение на 1985г. восточное 3°57' (0-66). Среднее сближение меридианов восточное 0°51'(0-14). При прикладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное 3°06' (0-52). Годовое изменение склонения западное 0°01' (0-00). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (0-52). Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера=3,6')



EARTH SCIENCES
MAP COLLECTION
SEP 12 2000
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFOR

Тегирменти
Чонг-Кемин
Тор-Айгыр
пер.Кызыл-Булак
Кайнар-Тюз
Ортокичинекей
Участок Восточного Лесхоза
КИРГ.ССР | ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛ. КИРГ.ССР
К-43-57
1:100 000
в 1 сантиметре 1 километр
м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км
Сплошные горизонтали проведены через 20 метров
Балтийская система высот


Кель-Тёр
Кель-Тёр
Кель-Тёр
Дарё-Суу
Кель-Тёр
Кель-Тёр
Кель-Тёр

СССР. КАЗАХСКАЯ ССР Алма-Атинская область. КИРГИЗСКАЯ ССР Иссык-Кульская обла

г.ЧОК-ТАЛ
область
К-43-34
46
48
50
52
54
56
58
60
36
38
40
42
44
46
48
50
г.Жалпан
г.Аиба-Тоо
Нооке-Кемин
Ак-Ачуу
Ак-Ачуу
Ак-Ачуу

II-43-046 K-43-46

Состояние местности на 1959-82 гг. Издание 1986 г.

Склонение на 1985 г. восточное 3°57' (0-66). Среднее сближение меридианов восточное 1°11' (0-20). При прикладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное 2°46' (0-46). Годовое изменение склонения западное 0°01' (0-00). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (0-46). Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера=3,6')



EARTH SCIENC
MAP COLLECT
SEP 12 2
LIBRARY
UNIVERSITY OF CA

36 38 40 42 44 46 48 50

44 46 48 50 К-43-58 52 54 56 58

1:100 000

в 1 сантиметре 1 километр

м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км

Сплошные горизонтали проведены через 20 метров

Балтийская система высот

0°3

ENCES &
LECTION
2 2000
ARY
F CALIFORNIA



При высоте сечения 20 м

При высоте сечения 100 м

0°30' 1° 2° 3° 4° 5° 8° 10° 20°

G7250

s100

S6

CaseD K43=46

Составлено по карте масштаба 1:50 000, созданной по материалам съемки:
1. 1959, 63-65 гг., обновленной в 1980-82 гг.
2. 1959, 85 гг.

1
2

Г-34 XIII88-Т

СССР. КАЗАХСКАЯ ССР Алма-Атинская область. КИРГИЗСКАЯ ССР Иссык-Кульская область




ГРИГОРЬЕВКА
К-43-35
88
90
92
96
98
00
02
76
78
80
82
84
86
88
90
92
ледник
4092.6 г. Советский Казахстан
4477.6 им. 10 лет Казахстана
4386.2 г. Каз. ГУ
4412.4 г. Мирошника
4394.7
4336.1
4219.5
4466.1
4295.0
4163.9
4574.2
4588.5
им. Каныбастау
4482.1
4432.0
4267.2
4535.4
4401.6
4257.2
4305.6
4345.0
3262.0
3414.1
3347.4
Жанғырық
3294.5
3825.9
3388.0
3840.5
4016.3
3696.8
4305.6
4196.1
4598.3
3922.6
4459.7
4653.1
4547.0
4443.7
4315.0
4214.6
4588.9
4335.6
3935.9
3480.0
3667
2813.0
3973.4
4130.1
3303.0
42°50'
51°77'
82
46
зим.
лет.
Теректы
Чонг-Ак-Суу
Ортo-Кашка-Суу
Кашка-Суу
Бурулсай
Чулак
Кызыл-Кыя
Озерный
Чунгур
Жанғырық
Челяба-Кеминский
Северная
Восточная
Новая
Западная
Центральная
Главный Хребет
Заилийский Алатау

II-43-047 К-43-47

Состояние местности на 1981г. Издание 1986г.



Склонение на 1985г. восточное 4°07' (0-69). Среднее сближение меридианов восточное 1°32' (0-26). При прикладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное 2°35' (0-43). Годовое изменение склонения западное 0°01' (0-00). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (0-43).
Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера=3,6')



EARTH SCIENCE
MAP COLLECTI
SEP 1 2 200
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALI

4330.7 г. Ак-Тер
4003.9
4094.1
3580.1
3707.5
пер. Нуи-Бель
3892.3
3705.5
3936.7
ХРЕБЕТ ТАРАГАЙ-БУЛАК
3650.2
3570.1
3634.1
3716.1
3102.9
3019.1
2529.4
сар.
2330.5
2583.7 г. Тугюн-Джар
2510.5
2372.7
2263.9
2185.1
2289.8
2447.4
2088.5
2307.6
2002.3
1823.2
1842.3
1866.4
Ак-Шибак
ОТФ
1827.6 г. Пришиб
1636.2
Комсомол
Рыбачье 92 км
Бостери 1 км
78
80
82
84
86
88
90
92
86
88
90
94
96
98
00
ГК-43-59
1:100 000
в 1 сантиметре 1 километр
м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км
Сплошные горизонтали проведены через 20 метров
Балтийская система высот
0°30' 1°
NCES &
ECTION
2000
RY
CALIFORNIA

При высоте сечения 20 м

При высоте сечения 100 м

Составлено по карте масштаба 1:50 000, созданной по материалам съемки:

1. 1965г.,обновленной в 1982г.
2. 1963,65гг.

Состояние местности на 1981г.

пунктах

G7250
s100
S6 K43:47
CaseD

СССР. КАЗ. ССР Алма-Атинская обл. КИРГ. ССР Иссык-Кульская обл.



АНАНЬЕВО
28
30
32
34
К-43-36
36
38
40
42
44
18
20
22
24
26
28
30
32
42°50'
71°45'
26
58
26
48
пер. Бурган-Суу
пер. Ашуу-Тёр
Н У Н Е Й
Ж С Р А У Р
ур Байсорун
Каракаса
Каракаш
Карасаз
Ташкасай
Кайнарсу
Ташкасай
Ташкасай
Ташкасай

II-43-048 **К-43-48**

Состояние местности на 1964-82 гг. Издание 1986 г.





Склонение на 1985 г. восточное 4°06' (0-69). Среднее сближение меридианов восточное 1°52' (0-31). При прикладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное 2°14' (0-38). Годовое изменение склонения западное 0°01' (0-00). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (0-38).
Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера=3,6')

EARTH SCIENCES &
MAP COLLECTION
SFP 1 2 2000
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFOR

1:100 000

в 1 сантиметре 1 километр

м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км

Сплошные горизонтали проведены через 20 метров

Балтийская система высот

При в

0°30' 1° 2° 3

ES &
ION
00
FORNIA

При высоте сечения 20 м

При высоте сечения 100 м

2° 3° 4° 5° 8° 10° 20°

Составлено по карте масштаба 1:50 000, созданной по материалам съемки:
1. 1964–66 гг.
2. 1961, 65 гг. обновленной в 1982 г.

1
2

ктах

G7250
s100
S6
CaseD
1<43=48

СССР. КИРГИЗСКАЯ ССР Иссык-Кульская, Нарынская области

75° 30'
42° 40'
42
44
46
48
50
52
Кашка 5 км
Бордунский
Видимость до 16 км
Горы Жонгурюн
Горы Окторкой
Горы Кокжар
Кокжарский
Кызыясы
Кокжар
Ат-Суу
Ак-Суу
Кок-Жон
Ак-Тал
Ак-Тал
Ак-Тал

БОРДУНСКИЙ


К-43-44
54
56
58
60
62
64
66
68
Орловка 11 км
42°30'
75°45'
Жилдарык
Кожарсу
Конорчек
Ко-Морчек
Раздольная
Красный Мост
зим.свх.Кызыл-Октябрь
Нок-Майнак
разв.
зим.
земл.
пл.281 нм
2191.8
1852.0
1979.4
1901.0
2666.0
2500.5
2026.6
2307.5
IV-XI
2570.8
1872.8
2916.8
2966.5
2095.1
VI-XI
2956.4
2611.5
2215.8
1882.1
2062.6
1459.1
2069.5
2342.0
2024.3
2145.4
1955.4
1636.1
2128.4
2042.1
2215.6
2315.6
2739.3
2403.0
2925.3
г.Сагысханшоки
2820.5
2869.6
2411.0
2160.3
2852.8
2742.4
V-X
2679.1
V-X
2784.6
2620.5
1501.3
1502.8
1523.8
1426.0
1744.3
2211.4
1436.4
2000.8
2873.0

II-43-056 **К-43-56**

Состояние местности на 1971–82 гг. Издание 1986 г.




4266,5
Видимость до 10 км
Комсомолец
Жалгаш
НАРЫНСКАЯ ОБЛ. КИР.ССР
КИР.ССР
Т Е Р С К Е Й
К Н И Ж Н И К
З А Т И Ш Ь Е
Ш. Терскей
Ш. Кюнгей
Ш. Нарынтау
Ш. Ат-Джайлоо
Ш. Кокшаал-Тоо
Ш. Ак-Шыйрак
Ш. Ак-Тал
Ш. Ак-Суу
Ш. Ак-Кыя
Ш. Ак-Тоо
Ш. Ак-Чий
Ш. Ак-Тюз
Ш. Ак-Тюбе
Ш. Ак-Тюбек
Ш. Ак-Тюбеке
Ш. Ак-Тюбеки
Ш. Ак-Тюбекин
Ш. Ак-Тюбекинов
Ш. Ак-Тюбекинова
Ш. Ак-Тюбекинову
Ш. Ак-Тюбекинове
Ш. Ак-Тюбекинови

1:100 000

в 1 сантиметре 1 километр

м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

Балтийская система высот

ENCES &
ECTION
2000
RY
CALIFORNIA

G7250
s100
S6
K43:56 CaseD

По грунтовым и полевым дорогам в сухое время года возможно движение автотранспорта со скоростью до 10 км/ч

При высоте сечения 40 м

При высоте сечения 200 м

1° 2° 4° 6° 8° 10° 16° 20° 40°

Составлено по карте масштаба 1:50 000, созданной по материалам съемки 1952, 58 гг. и обновленной в:
1. 1971 г.
2. 1981, 82 гг.

1	2

Число жителей в населенных пунктах указано в тысячах

Г-511 V 89 Т

СССР. КИРГИЗСКАЯ ССР Иссык-Кульская область

ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛ. КИР.ССР
Б е з - А й г ы р
Х р е б е т
К у н г е й
Ак-Таш-Кора
Кызыл-Суу
Кызыл-Ашуу
Огюз-Ашуу
пер. Кызыл-Ашуу
пер. Чонг-Ашуу
пер. Уччат-Ашуу
пер. Огюз-Ашуу
пер. Кулана-Бель
Кара-Кунгей
Шаргин
Сарыг-Булак
Сай Чолок-Сары-Булак
Кайнар-Булак
Кайнар-Сай
Кара-Суу
Тогуз-Тор
Кок-Ашуу
Кок-Ашуу
Кок-Ашуу

РЫБАЧЬЕ

К-43-45
КИР.ССР
ИССЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛ. КИР.ССР
Сары-Камыш
Талды-Булак
Кочкe-Булак
Тогуз-Булак
Чон-Кёк-Тал
Ар-Кек-Тал
Ак-Кыя-Булак
Ак-Суу-Булак
Чон-Талды-Булак
Орто-Талды-Булак
Кара-Талды-Булак
Кара-Суу-Булак
Ак-Суу
Ак-Кыя
Ак-Кёк-Тал
Ак-Кёк-Тал
Ак-Кёк-Тал

II-43-057 К-43-57

Состояние местности на 1979–82 гг. Издание 1986 г.





EARTH SCIENCES & MAP COLLECTION
SEP 12 2000
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORN

1:100 000

в 1 сантиметре 1 километр

м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

Балтийская система высот

ES &
ON
0
FORNIA
G7250
s100
S6
K43:57
CaseD



По грунтовым и полевым дорогам в сухое время года возможно движение автотранспорта со скоростью до 40 км/ч, вне дорог – со скоростью 10-20 км/ч

При высоте сечения 40 м

При высоте сечения 200 м

1° 2° 4° 6° 8° 10° 16° 20° 40°

Составлено по карте масштаба 1:50 000, созданной по материалам съемки:
1) 1959,62-66 гг., обновленной в 1982 г.
2) 1979,80 гг.
3) 1982 г.

1 2 3

Число жителей в населенных пунктах указано в тысячах

КИР. ССР Тянь-Шаньская обл.



К-43-68 (КОЧКОРКА)

Второе издание 1962 г.

К-43-56




72
74
76
78
80
135
76°00'
42°20'
ТЯНЬ-ШАНЬСК. ОБЛ. КИР. ССР.
КИР.ССР
ТЯНЬ-ШАНЬСК. ОБЛ. КИР.ССР
Рыбачье 31 км
ГОРЫ НАРАТАУ
Каракунгей
Карасаз
Майчагыр
Учбулак
Электор
Сарычат
2020,7
1871,0
1731,7
1903,7
2083,0
1737,5
1728,5
2118,5
1796,8
2003,3
1887,5
2275,0
2206,7
2665,0
2313,4
2010,2
2440,5
2600,0
2005,2
2301,8
1919,5
2416,9
1965,5
2190,0
2315,9
2217,3
2237,3
2437,1
3074,1
загон
разв.
зим.
загоны
каз.
сар.
ОТФ
МТФ
Каракунгей
Кок-Кунак
Кирпак
Акирпак
Чарбулак
Ак-Чий
Ук-Ой
Ак-Ой
Ак-Бейт
Ак-Бейтбулак
Чу
Ортотикольское
Н-43-69



Склонение на 1962 г. восточное 4°13' (0–70). Среднее сближение меридианов восточное 0°30' (0–08). При прикладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное 3°43 (0–62). Годовое изменение склонения западное 0°02 (0–01) Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (0–62). Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера = 3',6)



EARTH SCIE
MAP COLLE
SFP 12
LIBRAR
UNIVERSITY OF



1:100000

в 1 сантиметре 1 километр

м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

Балтийская система высот

При высоте сечения 40 м

При высоте сече

1° 2° 3° 4° 5° 8° 10° 20°

SCIENCES &
OLLECTION
1 2 2000
BRARY
Y OF CALIFORNIA



е сечения 200 м

G7250
s100
S6
CaseD
K43:68

1. Составлено в 1962 г. по карте масштаба 1:25 000 съемки 1958 г.
2. Аэрофототопографическая съемка 1957 г.
Аэроснимки 1956 г. дешифрированы камерально
Обследовано на местности в 1961 г.
Повторно отпечатано в 1971 г.

Командир отряда подполковник И.А. Петросян
Командир отряда полковник Д.И. Никитин

1
2

КИР.ССР Иссык-Кульская и Нарынская области
ИССЫК-КУЛЬСК.ОБЛ.
НАРЫН.ОБЛ.
Рыбачье 21 км
Кочкорка 24 км
г.Ырымлымазар
г.Топранбель
г.Учкудук
г.Акчоку
пер.Карасалын
пер.Семизбель
Карабулак
Кашанбе
Каракюнгей
Маралташ
2872,8
2122,0
2225,1
2080,5
2108,1
1905,0
1863,3
1780,9
1911,1
1930,5
1892,3
1875,2
2733,0
2486,9
2331,9
2465,1
2695,8
2575,4
2777,3
2771,5
2743,5
2822,0
2652,6
2675,0
2735,3
2707,5
2787,3
2715,0
2625,8
2866,8
2836,6
3253,5
3292,2
3285,8
3141,2
13594
4682

ОТТУК
К-43-57
ОЗЕРО ИССЫК-КУЛЬ
Рыбачье 14 км
Оттук
ар.Оттук
кладб.Каралтюбе
Караша
1607,9
1639,0
1875,6
1964,9
2051,0
1821,4
1864,3
1900,9
1860,7
1956,2
2066,0
2134,3
2117,7
2063,7
2283,7
Видимость до 10 км
2168,5
2349,3
2371,8
2505,2
2380,6
2186,8
2101,2
2805,6
2601,9
2541,2
3017,9
2570,5
2853,0
2335,0
2676,2
2777,2
2489,5
2986,6
2207,0
пер.Аготог
пер.Кульджа
2508,7
урочище Донускудук
род.Узунбулак Зап.
Сазбулак
Чолбчик
Уйбулак
Тюрген
сар.
зим.
дом
бур.
вдкч.
ОТФ
кош.
разв.
(сух.)
к.Панускудук
ГОРЫ ЧОЛОМА
ГОРЫ АЛАБЕЛЬ
42°10'
76°15'

II-43-069 К-43-69

Издание 1974 г.




Электор 17 км
Колтор
Ак-Кёль
Ак-Кёль
Ак-Кёль

Улахол 8 км Турасу 9 км Турасу 7 км Турасу 12 км

96 98 136 00 02 04 06 08 10

141 00 02 04 К-43-81 08 10 12 14

1:100 000

в 1 сантиметре 1 километр

м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

Балтийская система высот

При в

1° 2° 4° 6

IENCES &
LECTION
2 2000
ARY
F CALIFORNIA


ГОРЫ ТЕГЕРЕК
ГОРЫ КЫРГОДЖУНАЙ
2631,2
2738,1
пер. Сарычеку
2872,2
2727,5
2881,8
2528,9
2362,0
пер. Алабаш
2365,8
2081,7
Алабаш
131
2540,2
2890,9
3246,1
3097,7
2917,6
пер. Чонсарыбель
(IV-XI)
2952,6
2522,9
3052,9
3659,8
3159,1
3972,3
3965,2
2930,8
4002,6
3396,0
3917,8
4092,0
4048,9
4069,2
Видимость до 20 км
Четыды 1 км Бокомбаевское 45 км Карако 17 км
НАРЫН.ОБЛ.
ИССЫК-КУЛЬСК.ОБЛ.
42° 00'
76° 30'
Г-629 VII-82-И
При высоте сечения 40 м
При высоте сечения 200 м
4° 6° 8° 10° 16° 20° 40°
G7250
s100
S6
CaseD k43:69
Составлено по матери
Повторно отпечатанс
Командир части по

76°
42°
20'
30'
24
136
26
28
30
32
34
36
О З Е Р
Рыбачье 39 км
Джилгынлыкор
Шорбулак
Барбулан
Карако
ГОРЫ ШОРБУЛАН
ГОРЫ БАРБУЛАН
ГОРЫ КАРАКА
ГОРЫ ТЕГЕРЕК
ДОЛИНА БАРБУЛАКСКАЯ
свх. Улахол (быв.)
свх. Улахол
Барбулан
Карако
87 СС
г. Каратёбе
г. Мойнок
арык Чонарык
арык Сарыбашарык
арык Алаюгузарык
мог. Камбарбек
сарай
кош.
сар.
разв.
загоны
загон
пол. ст.
1608.3
1755.1
1735.1
1738.0
1708.1
1847.3
1775.0
1814.5
1851.0
1932.6
1975.4
1937.1
1782.5
15-6
10
6-8
10
80
78
87
Н-43-69

II-43-070 **К-43-70** (БОКОМБАЕВСКОЕ)

Второе издание 1962 г.

К-43-58

38 40 42 44 46 48 50 52


54
56
58
60
136
62
77°00'
42°
20'
46
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
У Л Ь
654
639
603
442
58
80
72
56
1803.9
1692.8
ферма свх. Аксай (овц.)
1608.8
55
30
10
20
50
100
зал. Тонг
Δ1825.9
загон
разв
свх. Аксай
Δ1988.0
800
К-43-71



Склонение на 1962 г. восточное 4°11′ (0–70). Среднее сближение меридианов восточное 1°10′(0–20). При прикладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное 3°01′(0–50).Годовое изменение склонения западное 0°01′(0–00). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (0–50). Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера = 3′6).



EARTH SCIENCES
MAP COLLECTION
SEP 12 2000
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFO



К-43-82

1:100000

в 1 сантиметре 1 километр

м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

Балтийская система высот

При высоте сечения 4

1° 2° 3° 4° 5° 8° 10

CES &
TION
000
LIFORNIA



Изобаты и отметки глубин нанесены с карты масштаба 1:100 000 издания 1944 г.
и гидрографической карты масштаба 1:200 000 издания 1936 г.
Главные тропы показаны утолщенными звеньями.

ния 40 м.

При высоте сечения 200 м

8° 10° 20°

G7250
s100
S6
CaseD
K43:70

Аэрофототопографическая съемка 1957 г.
Аэроснимки 1956 г. дешифрированы камерально.
Обследовано на местности в 1961 г.
Подготовлено к изданию в 1962 г.
Повторно отпечатано в 1982 г.

Обследовал капитан К.И. Королев
Командир отряда подполковник И.А. Петросян

Г-630 XVIII-62-И


КИРГИЗСКАЯ ССР Иссык-Кульская область
77° 00'
42° 20'
66
68
70
72
74
76
78
О З Е Р О
4682
13676
пионерлаг. Иссык-Куль
зим.
разв.
Водомерный пост
свх. Тонг (овц.)
1622.8
1607.9
1626.4
Н-43-70

К-43-71 (КАДЖИ-САЙ)

Издание 1974 г.

К-43-59

84 86 88 92 94 96 98

78 80 82 84 86 88 90 92

О И С С Ы К –

42°10'

77°15'

1630.7

1626.4

КАДЖИ-САЙ

1896.8

1893.9

1906.1

1641.0

1625.5

1827.5

1616.4

оз. Каракуль (сол.)

ОТФ свх. Тоссор

сар.

кош.

Жб 7-9/10

Элес.


142 00
02
04
06
08
142 10
94
96
98
137 00
02
137 04
77° 30'
42° 20'
46 94
46 90
92
88
90
86
88
84
86
82
84
80
82
78
80
76
78
74
76
72
74
К У Л Ь
562
576
624
606
625
576
536
606
96
82
557
610
562
294
421
325
106
120
147
148
217
74
100
50
30
10
1607.9
1640.1
1640.6
189
28
ур. Конорчок
глин.
зим.
Ж/б
20
15
Тоссорчик
9
1781.9
1760.3
96
72
зим.
зим.
Тоссор
158
82
турбаза
зал. Акчия
15
50 км
H-43-72



Склонение на 1973 г. восточное 4°14′ (0-71). Среднее сближение меридианов восточное 1°31′ (0-26). При прикладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное 2° 43′ (0-45). Годовое изменение склонения западное 0°01′ (0-00). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (0-45).
Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера=3′,6)



EARTH SCIENCES
MAP COLLECTIO
SEP 1 2 2000
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFO



1:100 000

в 1 сантиметре 1 километр

м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

Балтийская система высот

При в

1° 2° 4° 6



При высоте сечения 40 м

При высоте сечения 200 м

4° 6° 8° 10° 16° 20° 40°

Г-183 II 74-Т

G7250

s100

S6

CaseD K43:71

Составлено по мате

Командир ча


КИРГИЗСКАЯ ССР Иссык-Кульская область
77° 30
42° 20
137
142 12 14 16 18 20 22 24
08 10 12 14 16 18
46 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72
О З Е Р О И С С
13714
4684
Барскаун
885 СС
Чон-Джарг
МТФ
пионерлаг. Волна Иссык-Куля
ДЭУ-5
1623,6
1645,6
1683,4
1620,4
1607,9
ЖБ 29-6 10
ЖБ 7-7 15
кош.
сар.
Н-43-71
ое 46 км

САРЫ
К-43-60
Чичкан
Актерек
Кичи-Джаргылчак
Чичкан
Актерек
Кичи-Джаргылчак
Кичи-Сарыгулак
1607.9
1622.9
1673.2
1632.6
1713.8
1632.3
2055.1
2224.6
2081.6
2136.1
1866.5
1944.0
1970.5
2150.4
2514.4
2213.9
2585.9
2335.0
2310.1
2314.6
2820.8
3027.0
2131.2
2249.
1616.6
42°10'
84 28
МТФ
кош.
сар.
пионерлаг
скот. дв.
разв.
лесни
ЖБ 10-8
ЖБ 20-7

II-43-072 К-43-72

Издание 1974 г.



Склонение на 1974 г. восточное 4°10′ (0-70). Среднее сближение меридианов восточное 1°51′ (0-31). При прикладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное 2°19′ (0-39). Годовое изменение склонения западное 0°01′ (0-00). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (0-39).
Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера=3′ 6)



EARTH SCIENCES
MAP COLLECTIO
SEP 12 2000
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFO



1:100 000

в 1 сантиметре 1 километр

м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

Балтийская система высот

При вы

1° 2° 4° 6°

CES &
CTION
2000
ALIFORNIA



Г-1286 VII-82-И

При высоте сечения 40 м

При высоте сечения 200 м

° 6° 8° 10° 16° 20° 40°

G7250

s100

S6

CaseD K43:72

Составлено:

1 По материалам съемки 1966-67 гг.

2 По морской карте м-ба 1:100000 изд 1970 г.

3 Съемка 1956 г. Обновлено в 1961 г.

Повторно отпечатано в 1982 г.

Командир части подполковник Ю. Ф. Степаненков


КАЗ. ССР Алма-Ат. обл. и КИР. ССР Иссык-Кульская обл.
78°00'
43°00'
4766
4266
4024 г. Кыземшек
Видимость до 15 км
пер.
4061.0 Кошитау
3963.3
4756
3808.6 Кутырган Водораздел
3403
пер. Кутурга
Кутырган
Кашкасу
КИР ССР КАЗ. ССР
К-43-48
3204
3205
3219
2641
2792
3484
3496
3272
3825
3445
2955
3482
2743
2682
4067
3558
3403
4012
3692
3933
3801
3790
3953
3597
3814
3824
3991
3553
3772
3651
3487
3433
3532
3313

II-44-037 К-44-37 (ТЮП)

Издание 1973 г.


74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
78°30'
43°00'
Саты 8 км
Саты
2484
2739
ельг
2998
2354
Кантау
3364
3203
3112
3345
2904
3502
3192
3342
3608.3 Сасытау
Видимость до 10 км
3435
2699
3171
3551
3606
3516
3584
3499
3431
3621
3295
(V-X)
пер. Саты
3286
3448
пер.
3153
(V-X)
3381
3286
(V-X)
3392.1 Ичкесу
2896
3382
3051
КИР ССР КАЗ ССР
Кг 44-38
64
66
62
60
58
56
54
52
50
48
46

Склонение на 1973 г. восточное 4°10′ (0-70). Среднее сближение меридианов западное 1°52′ (0-31). При прикладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки среднее отклонение магнитной стрелки восточное 6°02′ (1-01). Годовое изменение склонения западное 0°02′ (0-00). Поправка в дирекционный угол при переходе к магнитному азимуту минус (1-01).
Примечание. В скобках показаны деления угломера (одно деление угломера=3′,6)



EARTH SCIENCES & MAP COLLECTION
SEP 12 2000
LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA


Курменты
620 СС
Сарыбулак
215 СС
Беловодск
Фрунзе
218
специальное техническое училище №1
Луговое
156 СС
Николаевка
134 СС
Тюп
1032 РС
мыс Рогатый
Песчаный
прист. Тюп
Пржевальск 20 км
1:100 000
в 1 сантиметре 1 километр
м 1000 500 0 1 2 3 4 5 6 км
Сплошные горизонтали проведены через 20 метров
Балтийская система высот
Н-44-49
При высоте с
0° 30′ 1° 2° 3° 4° 5°


Шаты
Ичкесу
Галдысу
508 СС
им. ВЧК
112 СС
Сарытёбё
87
Долон
108 СС
Минбулак 1 км
14 км Токтоян 14 км
оз. Каракёль
оз. Долон
Тюп
Шаты
Ичкесу
пол.ст.
ПТФ
СТФ
МТФ
МТМ
МТМ 2
скот.дв.
кош.
сар.
зим.
зем.
дома
к о ш а р ы
г о р ы И ч к е т о с м
1678.5
1654.9
1668.9
1638.2
1633.0
1753.7
1821.5
1852.2
2061.9
2271
2836
2716
2185
1881
1878
1684
1631
1641
1650.7
1646
1671
1732
1756
1800
1640
1651
1638
1632
1640
3,2
до 12 км
Составлено по материалам съемки 1971 г.
Повторно отпечатано в 1982 г.
Командир части полковник М. З. Есиновский
При высоте сечения 20 м
При высоте сечения 100 м
4° 5° 8° 10° 20°
По полевым дорогам в сухое время года возможно движение автотранспорта со скоростью до 20 км/час, вне дорог – невозможно
78° 30'
42° 40'
г-647 VII-82-И
G7250
s100
S6
CaseD
K44:37